



תאריך: 10.8.2026

הנדון: הבהרות - מכרז פומבי מס' 26/2026 לרכש דחסניות אינטגרליות חכמות ומכבש רוטורי חכם בשני סלים עבור עיריית קריית און.

1. להלן הבהרות ומענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד זה למכרז שבנדון.
2. מועד אחרון להגשת הצעות, 2.9.26 בשעה 12:00.
3. מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, **בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.**
5. **המציעים נדרשים לחתום על כל עמוד בחתימה וחותמת, לצרף מסמך זה להצעתם.**
6. האמור במסמך זה מעדכן כל מסמך קודם.

חתימה וחותמת של המציע: _____



מס"ד	הזמנה/כתב כמויות/חוזה	סעיף	הבהרה בנושא	ההבהרה
1	מסמך א' הזמנה להציע הצעות	עמוד 8 סעיף 2.3	נבקש לתקן ניסיון של 3 יחידות ולא 10 בהתקנה של מכבש רוטורי	יש לספק אסמכתאות על 10 יחידות שהוזמנו מתוכם הותקנו לפחות חמישה מכבשים רוטורים.
2	מסמך א' הזמנה להציע הצעות	עמוד 14 סעיף 11.3	נבקש שיצוין הגשה של הערבות תוך 7 ימי עסקים.	תאריך המצאת הערבות הינו 7 ימי עסקים מהוצאת מכתב הזכייה ויצוין במכתב כאמור.
3	טופס מספר 6- תצהיר בדבר ניסיון קודם	עמוד 25 ביחס לסל 2- מכבש רוטורי חכם	נבקש לתקן ניסיון של 3 יחידות ולא 10 בהתקנת מכבש רוטורי .	ראו מענה לשאלה מס' 1 לעיל .
4	טופס מספר 6- תצהיר בדבר ניסיון קודם	עמודים 24- 25 טבלאות	בעמודה הראשונה- שם הרשות המקומית- נבקש להוסיף לשנות לשם הרשות המקומית/לקוח פרטי/חברה. בקשה זו נובעת מהעובדה כי בתחום זה קיימים גם לקוחות פרטיים כגון : סופרים, שווקים, רשתות גדולות ועוד.	ניתן לציין גם שמות לקוחות פרטיים.



5	טופס מספר 14 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי	עמוד 38 סעיף 3	נבקש להבהיר שבמקרה ובעל השליטה הינו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א, יש לציין רק את שמה של החברה הציבורית.	הבקשה מתקבלת .
6	מסמך ג' מפרט טכני דחסנית	עמוד 63 סעיף 2.2	נבקש כי ה-5.7 מ' אורך יכלול את הוו הקדמי בלבד (ללא האחורי).	אין שינוי בתנאי המכרז.
7	מסמך ג' מפרט טכני דחסנית	עמוד 63 סעיף 2.3	נבקש כי ה-6.7 מ' אורך יכלול את הוו הקדמי בלבד (ללא האחורי).	אין שינוי בתנאי המכרז.



8	מסמך ג-מפרט טכני דחסנית	עמוד 63 סעיף 5.3	נבקש לשנות לדרישה לחיבור מהיר לצינור כיבוי אש ולא מערכת אוטומטית.	אין שינוי בתנאי המכרז, במקרה של שריפה יש להתחבר עם צינור להזרן ולפתוח את ברז כיבוי האש.
9	מסמך ג-מפרט טכני דחסנית	עמוד 63 סעיף 6.3	נבקש להשמיט את המילים "בכל רגע", ניתן לראות את המיקום של הדחסנית, אבל ברגע שמנתקים אותה לצורך פינוי לא ניתן לראות אותה בכל רגע.	ניתן יהיה לראות את מיקום הדחסנית בכל רגע, כאשר הדחסנית מחוברת לחשמל.
10	הצעת המשתתף		מדובר בהתקשרות למספר שנים לרכש של טובין המיובאים מחו"ל. נבקש לפיכך להצמיד את מחיר ההצעה כמקובל לשער האירו.	ראה מענה לשאלה 33 .

חתימה וחותמת של המציע: _____



11	מסמך א'	7	העירייה אינה מוסמכת על פי הדין לפצל את הזכייה במכרז. על העירייה למסור את ביצוע העבודות למציע שהגיש את ההצעה המיטבית על פי הקריטריונים שנקבעו במכרז.	אין שינוי בתנאי המכרז.
12	מסמך א'	1.3.4	מדובר לא רק בהתקנת המערכת, אלא גם במנוי חודשי לקבלת הנתונים. ככלל המנוי החודשי מאז ומתמיד ולעולם הוא על חשבון הרשות המקומית ולא על חשבון הספק. כמו כן, יש מספר יצרנים ומספר דגמים ואין תאימות ביניהם כלומר גם אם הספק יתקין מערכת, ייתכן שהמערכת "לא תדבר" עם שאר המערכות ברשות המקומית. נבקש שיובהר מראש כי הרשות המקומית המזמינה תשלם כמקובל את עלות המנוי החודשי.	אין שינוי בתנאי המכרז.
13	מסמך א'	1.3.6	למוצרים מסוג זה ניתנת אחריות ולא בדק (לא מדובר במוצר שמסופק תחת חוק המכר). תקופת האחריות עומדת ככלל על שנה ולא 5 שנים ובכל מקרה לא עוברת 24 חודשים. נבקש לתקן את הנתון.	אין שינוי בתנאי המכרז.



14	מסמך א'	1.3.7	יש להחריג נזק כתוצאה מוונדליזם, הפעלה לא נכונה, שימוש שלא לפי הוראות היצרן, פגעי טבע, וכיו"ב.	אין שינוי בתנאי המכרז.
15	מסמך א'	1.3.8	תקופה של 10 שנים אינה מקובלת ובמיוחד שהתקופה עומדת על 7 שנים בהתאם לחוק הגנת הצרכן. נבקש לתקן את הנתון	אין שינוי בתנאי המכרז.
16	מסמך א'	2.3	דחסניות חכמות הן מוצר חדש יחסית בשוק. הדרישה לניסיון עם 30 דחסניות קודמות יכולה להתייחס רק לדחסניות רגילות. משכך, ועל מנת להרחיב את מאגר המציעים הפוטנציאליים ועדיין לאפשר לעירייה לוודא כי בידי המציעים ניסיון קודם רלבנטי, נבקש כי ניתן יהיה להציג ניסיון גם ביחס לדחסניות רגילות. בנוסף, נבקש להתאים להבהיר כי הניסיון יכול להיות של המציע או של היצרן, כפי שאף נדרש על פי האסמכתאות שיש לצרף. כל האמור מתבקש גם ביחס לטופס מס' 6.	אין שינוי בתנאי המכרז.



17	טופס 6	כאמור לעיל, נדרש ניסיון בדחסניות ולא דווקא דחסניות חכמות. כמו כן, מתבקש לאפשר ניסיון של היצרן ולא דווקא המציע. בנוסף, נודה להבהרה כי הלקוחות יכולים להיות גם לקוחות עסקיים ולא דווקא רשויות מקומיות.	אין שינוי בתנאי המכרז.
18	טופס 8	טופס 8 (עמ' 4-5) קובע נוסחת ניקוד : 80% ממחיר רכישה/התקנה/אחריות ו-20% משירות אחזקה שנתי לתקופת מעבר, ומתייחס ל"ניקוד הסופי". סעיף 3.2 (עמ' 8) דורש מסמכים "לצורך קבלת ניקוד האיכות". לעומת זאת סעיף 8.1.2 (עמ' 12) קובע במפורש כי הבחירה "מבוסס על רכיבי מחיר בלבד" וכי הזוכה הוא "ההצעה הזולה ביותר" - ללא אזכור ניקוד איכות. מבוקש להבהיר האם קיים מרכיב "ניקוד איכות" נפרד בבחירת ההצעה הזוכה, ואם כן - מהם מרכיביו ומשקלם; לחלופין לאשר שהבחירה מתבססת אך ורק על המחיר הזול ביותר (סעיף 8.1.2) ולתקן בהתאם את הניסוח בטופס 8 ובסעיף 3.2.	לא קיים מרכיב איכות במכרז, ההצעה מתבססת על רכיבי מחיר בלבד ימחקו המילים "קבלת ניקוד האיכות" מסעיף 3.2.
19	חוזה לאספקת טובין	נדרש להבהיר כי הודעה הביטול לא תחול על הזמנה שבוצעה לפני הביטול אשר תמורתה תשולם.	אין שינוי בסעיף.



20	מסמך ג'	5.1	נבקש להבהיר שהחיישן לדלת אחורית אינו מומלץ ולראיה החיישן לא קיים באף דחסן מאלפי הדחסניות בישראל מכיוון שהחיישן נפגע תדיר ויגרום להשבתת מערכת.	אין שינוי בתנאי המכרז.
21	מסמך ג'	5.3	נבקש להבהיר שגם מערכת מובנית לכיבוי אש אינו מומלצת מכיוון שהדחסנית ניידת ומשונעת על משאיות, עוברת טלטולים רבים ועלולה לגרום לכיבוי שווא ולהשבתת מערכת. לראיה מערכת כזו אינה קיימת באף דחסן מאלפי הדחסניות בישראל ולא קיימת באף משאית מהמשאיות בישראל. מדובר בגימיק מיותר שרק יגרום לתקלות.	אין שינוי בתנאי המכרז.
22	מסמך א' כללי	מסמך א' כללי	לא נדרש אישור תקף על ניהול מערכת איכות לפי תקן ISO9001:2015, אף שמדובר במכרז לאספקת ציוד מכני-הנדסי מורכב עם התחייבויות ייצור, התקנה ואחזקה ארוכות טווח.	אין שינוי בתנאי המכרז.



23	מסמך א' כללי	מסמך א' כללי	המוצרים כוללים חיבור חשמלי (שקע תלת פאזי, עמ' 63 סעיף 2.6 לדחסנית ועמ' 64 סעיף 2.2 למכבש), אך לא נדרשת הצגת תעודת חשמלאי מוסמך כנדרש בחוק החשמל לביצוע עבודות החיבור וההתקנה. נבקש שתתווסף הדרישה בהתאם לחוק החשמל.	אין שינוי בתנאי המכרז.
24	מסמך א' כללי	מסמך א' כללי	המכרז דורש עמידה בתקנים אירופאיים/ישראליים/אמריקאיים (עמ' 63-64, סעיף 1 בכל מפרט), אך אינו דורש הצגת אישור/תעודת התאמה לתקן ישראלי (או שווה ערך) כמסמך המצורף להצעה, אלא רק הצהרה כללית של המציע. נבקש שיובהר כי על המציע לצרף אישור עמידה בתקן מטעם מעבדה מוסמכת.	אין שינוי בתנאי המכרז.
25	טופס 9 - נספח אישור קיום ביטוחים	טופס 9 - נספח אישור קיום ביטוחים	נספח הביטוח (עמ' 31-27) כולל כיסויי רכוש (ציוד ותכולה), צד ג', חבות בעלי מוסכים ואחריות מעבידים בלבד. לא נכלל כיסוי ביטוח אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר (Product Liability), אף שמדובר באספקת ציוד מכני מורכב עם אחריות ותחזוקה ארוכת טווח (5 שנות בדק ו-10 שנות אחזקה נוספות, עמ' 6, סעיפים 1.3.6, 1.3.8).	ביטוח אחריות בעלי מוסכים הינו ביטוח ייעודי המותאם לפעילות ולשירותים מסוג אלו הניתנים מכוח מכרז זה. והוא חליפי, לביטוח אחריות מקצועית ומוצר לעיסוקים אחרים. יובהר, כי לחלופין, במקום ביטוח חבות מוסכים, ניתן לקבל פוליסת אחריות מקצועית ואחריות המוצר – כל אחת בנפרד בגבול אחריות שלא יפחת מ-2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית או ביטוח משולב אחריות מקצועית ומוצר בגבול אחריות של יפחת מ-2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.



26	מסמך א' - תנאי סף	לא נדרש מהמציע לצרף שרטוטים כלליים של המוצר המוצע הכוללים מידות כלליות, כמסמך נפרד להגשה. המידות המופיעות במפרט הטכני (עמ' 63-64) הן דרישת המזמין ולא הצגה של המוצר הספציפי המוצע על ידי המציע. נבקש שיובהר כי על המציע לצרף שרטוטים כלליים כמקובל כדי שניתן יהיה לבחון את התאמת המוצר מהשרטוט למפרט.	אין שינוי בתנאי המכרז.
27	טופס הצעת המחיר	לא צוין במסמכי המכרז אם המחירים המוצעים כוללים מע"מ או אינם כוללים מע"מ. נבקש הבהרתכם.	המחירים אינם כוללים מע"מ.
28	טופס הצעת המחיר	לא נקבע מחיר מקסימום (אומדן) מפורסם למכרז או לפריט ; קיים אזכור לקיומו של אומדן פנימי אצל העירייה. נבקש לפרסם את האומדן וכן את הכמות אותה העירייה מתכוונת לרכוש.	האומדן הינו פנימי.



29	נוסח פרסום	עמ' 2 סעיף 12	האמור בסעיף זה אינו ברור. בהתאם לאמור בסעיף 11 יש להגיש את ההצעה בשני העתקים ועותק נוסף על גבי דיסק און קי. על כן, לא ברור להיכן אמורים לשדך את הקבלה וההצעה, והאם ההצעה אמורה להיות במעטפה סגורה. שימת לבכם להוראות בסעיף 6 בעמ' 11, שם אין אזכור להנחיות אלו.	יש להגיש את ההצעה בשני עותקים ועותק אחד על גבי דיסק און קיי. את הקבלה, הצעת המחיר וערבות ההצעה בהעתק + מקור יש לשדך בנילונית נפרדת על גבי כריכת ההצעה. סעיף 12+13 לנוסח הפרסום.
30	הצעת המשתתף – טופס מס' 8	עמ' 4 סעיף 5	דרישה מראש של אחריות ואחזקה לתקופה של 5 שנים תייקר באופן מיותר את ההצעה. מבוקש לפצל ההצעה כך שהמציגים יגישו הצעה הכוללת את הציוד ציוד + תקופת אחריות של 12 חודשים (בכפוף לאמור בכתב האחריות), וכן הצעת מחיר לכל שנת תחזוקה נוספת מעבר ל- 12 חודשים נוספים. יש להבהיר כי השירות והתחזוקה הינם בכפוף לכתב השירות של המציעים, ואינם כוללים נזקים שהינם תוצאה של תאונה ו/או זדון ו/או הפעלה בניגוד להוראות היצרן ו/או ברשלנות ו/או נזק כתוצאה מתקלה במערכת המספקת את החשמל לדחסנית. מבוקש להבהיר את אופן קביעת ההצעה הזוכה. לא ניתן להשוות מחיר של הדחסנית + אחריות ותחזוקה לתקופה של 12 שנים, וממילא לא לתקופה של 5 שנים – למחיר אחזקה ושירות שנתי מעבר לתקופת הבדק. מבוקש להבהיר האם המחיר שבהצעה כולל מע"מ או שלמחיר יתווסף מע"מ. בכל הקשור לתוספת של 2% עבור כל מ"ק נוסף, יובהר כי לא ניתן לספק מעבר ל- 14 מ"ק שכן בהתאם להוראות משרד התחבורה לא ניתן להעמיס דחסנית בנפח של 16 מ"ק כפי שיפורט להלן.	אין שינוי בתנאי המכרז לגבי המע"מ ראה המענה לשאלה 27.



31	הצעת המשתתף – טופס מס' 8	עמ' 4 מועד האספקה והתקנה	יש לתקן האמור בסעיף כך שמועד האספקה יהא בתוך 90 ימי עסקים ממועד קבלת הזמנה בכתב. המדובר במכרז מסגרת ולכן מועד מתן ההודעה על הזכיה במכרז אינו רלבנטי למעוד האספקה בהיעדר הזמנה ספציפית.	אין שינוי בתנאי המכרז.
32	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 6 סעיפים 1.3.6 עד 1.3.8	יש להבהיר כי שירותי התחזוקה והאחריות הינם בכפוף לכתב האחריות והתחזוקה של הספק. מבלי לפגוע באמור לעיל האחריות והתחזוקה אינם כוללים נזקים שהינם תוצאה של תאונה ו/או זדון ו/או הפעלה בניגוד להוראות היצרן ו/או ברשלנות ו/או נזק כתוצאה מתקלה במערכת להחלפת אשר יתוקנו אך ורק ע"י הספק הרשות. יובהר כי לא ניתן להמשיך באחריות במקרה של תיקון אצל צד שלישי.	אין שינוי בתנאי המכרז. לגבי התחזוקה – מקובל חלקית. להלן הסעיף "מבלי לפגוע באמור לעיל האחריות והתחזוקה אינם כוללים נזקים שהינם תוצאה ו/או זדון ו/או הפעלה בניגוד להוראות היצרן ו/או ברשלנות ו/או נזק כתוצאה מתקלה במערכת המספקת את החשמל לדחסנית אשר יתוקנו אך ורק ע"י הספק הרשות." מאושר כי "לא ניתן להמשיך באחריות במקרה של תיקון אצל צד שלישי."
33	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 6 סעיף 1.4	לא ניתן לקבע מחיר לתקופה של 5 שנים, וזאת לאור השינויים בעלויות כוח האדם, חומרי הגלם וכו'. מבוקש לקבוע מנגנון הצמדה למחיר, לאחר 12 חודשים, כך שהמחיר יהיה צמודה 50% למדד המתכת ו- 50% ליורו – אך ורק ככל שתהיה עליה.	אין שינוי בתנאי המכרז.



34	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 7 סעיף 2.2	עיון באופציות המופיעות בסעיף מעלה כי יצרן ישראלי לא יוכל להשתתף במכרז. לכן, מבוקש להבהיר במפורש כי המציע יוכל להיות יצרן ישראלי, וכן לתת, בהתאם להוראות החוק, העדפה לתוצרת הארץ.	יצרן ישראלי יכול להשתתף במכרז, במידה והיצרן עומד בקריטריונים להעדפת תוצרת הארץ הוא יזכה בה.
35	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 8 סעיף 2.3	מרשתי הינה יצרן ישראלי, מהגדולים והוותיקים בארץ בתחום ייצור דחסניות. נבקש לאפשר ניסיון של 30 דחסניות מכל סוג ו/או דגם. הדרישה לדחסניות חכמות בנפח 12 מ"ק בלבד אינה סבירה, היות ומדובר בשוק חדש לדחסניות בישראל הקיים רק בשנים האחרונות. <u>ללא שינוי תנאי סף זה מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז. בנוסף, למיטב ידיעת מרשתי רק ספק אחד בישראל (אם בכלל) יוכל להשתתף.</u>	הניסיון הנדרש בתנאי הסף בסעיף 2.3, ביחס לסל 1, הדורש דחסניות חכמות בנפח 12 מ"ק בלבד יורחב לדחסניות חכמות, בנפחים 10-16 מ"ק.
36	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 7 סעיף 2. תנאי סף	ייצור דחסניות בארץ כרוך בפיקוח של משרד התחבורה, על הדחסניות המיוצרות/משווקות, באמצעות מעבדות, ועפ"י מפמ"כ 276. בתנאי הסף אין שום דרישה להוכחת עמידה בדרישות משרד התחבורה של הדחסניות המוצעות. נבקש להוסיף דרישה לאישור יצרן ו/או סחר של משרד התחבורה ואישור על פיקוח של מעבדה מוסמכת על היצרן.	אין שינוי בתנאי המכרז.



37	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 9 סעיף 3.8	מבוקש להבהיר כי ניתן להגיש הצעה לסל אחד בלבד.	אין שינוי בתנאי המכרז.
38	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 11 סעיף 6.4	מבוקש להבהיר כי ניתן להגיש הצעה לסל אחד בלבד.	ניתן להגיש הצעה לכל אחד מהסלים, אין שינוי בתנאי המכרז.
39	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 13 סעיף 8.12	מבוקש להוריד את אופציה ה"ריאיון". לא ברור על מה יש "לראיון", ולא ברורים הקריטריונים של הבחירה לאחר ה"ריאיון".	אין שינוי בתנאי המכרז.



40	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 14 סעיף 11.2	מבוקש לשנות ל-10 ימי עסקים (אנחנו מתקרבים לחגי תשרי).	ראה מענה לשאלה 2.
41	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	עמ' 14 סעיף 11.4	מבוקשת תקופת גרייס של 5 ימי עסקים	אין שינוי בתנאי המכרז.
42	טופס מס' 1 – אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה	עמ' 17 סעיף 8	מבוקש לשנות ל-10 ימי עסקים (אנחנו מתקרבים לחגי תשרי)	ראה מענה לשאלה 2.



43	טופס מס' 6 – תצהיר בדבר ניסיון קודם	עמ' 24 סעיף 3	כאמור לעיל, על מנת שמרשתנו תוכל להתתף במכרז, יש לאפשר ניסיון של 30 דחסניות מכל סוג ו/או דגם. בנוסף, יש לתקן את הטבלה – במקום "שם הרשות המקומית" – ל"שם הלקוח". דחסניות אשפה נמכרות בד"כ לגופים ציבוריים, בתי חולים, בנייני מגורים וכו'. כמו כן, יש לתקן את הטבלה כך שבמקום "תאריך התחלה" ו"תאריך סיום" יירשם – "תאריך אספקה". <u>ללא שינוי תנאי סף זה מרתנו לא תוכל להשתתף במכרז</u>	לגבי הניסיון, אין שינוי בתנאי המכרז
44	טופס מס' 13 הצהרה בדבר ניגוד עניינים	עמ' 35	הדרישה לא מקובלת. יש להעביר טופס הצהרה מתאים לתאגיד. אין מקום להחתים כל אחד מבעלי מניות / דירקטורים ונושאי משרה	די בחתימת בעלי המניות.



45	טופס מס' 14 הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי	עמ' 40	הדרישה לא מקובלת. יש להסתפק בהצהרה בעמ' 38-39. עם כל הכבוד, מדובר במכרז לאספקת ציוד.	הבקשה נדחית.
46	טופס מס' 15 - כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום	עמ' 41 סעיף 2	מבוקש למחוק את המילים "לרבות בימים ושעות חריגות" – ולהבהיר כי השירות יינתן בימים ובשעות פעילות הספק, קרי: ימי ראשון עד חמישי מ07:00 ועד 16:00.	אין שינוי בתנאי המכרז.
47	מסמך החוזה	עמ' 52 סעיף 4.11	מבוקש לבטל הסעיף. לא רלבנטי במקרה של דחסנית. מרגע מסירת ההזמנה לא ניתן לבטלה שכן הספק מתחיל לייצר הדחסנית עפ"י ההזמנה.	אין שינוי בתנאי המכרז.



48	מסמך החוזה	עמ' 53 סעיף 6.3	יש לבטל הסעיף. כאמור לעיל, לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שנשלחה שכן הספק מתחיל בייצור עם קבלת ההזמנה.	אין שינוי בתנאי המכרז.
49	מסמך החוזה	עמ' 57 סעיף 14.1	מבוקש להבהיר כי לסכום התמורה יתווסף מע"מ.	ראה מענה לשאלה 27.
50	מסמך ג' – מפרט טכני	דחסנית אינטגרלית חכמה – 2.2	דחסנית מקטגוריה א' אינה יכולה לעבור את האורך במקסימלי עפ"י המוגדר במפמ"כ 276 - 5600 ממ. לפיכך מבוקש לשנות אורך מקסימלי, מקצה לקצה ל- 5,600 מ"מ.	אין שינוי בתנאי המכרז.



51	מסמך ג' – מפרט טכני	דחסנית אינטגרלית חכמה – 2.5	מבוקש לתת אופציה לצביעת אפוקסי.	אין שינוי בתנאי המכרז.
52	מסמך ג' – מפרט טכני	דחסנית אינטגרלית חכמה – 4.1.1	מבוקש להוסיף את המילה "לפחות" לאחר המילים "יחס דחיסה"	במסמך ב', המפרט הטכני, בסעיף 4.1.1 תתווסף המילה לפחות לאחר המילים "יחס דחיסה".